

Veterinärmedizin

Virologie

Veterinärmedizinisches Material

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Anweisung/Version (Norm/Ausgabedatum)	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Ligandenassays Enzymimmunoassay	Influenza Typ A	Serum	Prüfanweisung 9.74 Enzymimmunoassay zum qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen das Influenza A Virus in Serumproben, Version 3, 17.04.2025	IDEXX Influenza A 99-53101, FLI-B 444, Version 06-53101-09		A

Mikrobiologische Untersuchungen
Veterinärmedizinisches Material

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Anweisung/Version (Norm/Ausgabedatum)	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Ligandenassays Enzymimmunoassay	Mycoplasmen	Serum	Prüfanweisung 9.47 Enzymimmunoassay zum qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen Mycoplasma Gallisepticum/Synoviae in Serumproben, Version 5, 21.07.2026	ID.vet ID Screen® MG/MS Indirect 07/2025		B

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.

[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.